

STRONG 30

3000 K 4000 K DALI ON OFF IP20

48 V Schienensystem - endlose Optionen, filigrane Optik, schnelle Installation

- Nur 30 mm breites Aluminiumprofil
- 2 Farbausführungen weiß matt oder schwarz matt
- Optimale Akzentuierung durch filigrane Strahler und Pendelleuchten
- Perfekt entblendete Mikro-Reflektoren, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- Freie Positionierung, individuelle Linienführung, umfangreiche Geometrien

48V track system - endless options, filigree look, quick installation


- Only 30mm wide aluminium profile
- 2 colours available matt white or matt black
- Optimal accent lighting with filigree spotlights and pendant luminaires
- Perfect glare-free micro reflectors, suitable for computer workstations
- Free positioning, individual lines, wide variety of geometries

PUBLIC

WORK

LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light





STRONG 30 48 V Schienensystem | 48V track system



Leuchteneinsatz|Luminaire insert

DESIGN



COLOUR 1 ○ weiß|white 3 ● schwarz|black
KELVIN 30 3000 K 40 4000 K

S30-□□□□-□2-□□

VARIANTE VERSION	ART.-NR. ITEM NO. weiß white ○	schwarz black ●	PREIS PRICE brutto
----------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------

LEUCHTENEINSATZ|LUMINAIRE INSERT

Pendel Pendant D 30 mm	S30-1101-12 ¹	S30-1101-32 ¹	124,00 €
Pendel Pendant D 52 mm	S30-1113-12 ¹	S30-1113-32 ¹	150,00 €
Strahler Spot D 30 mm, H 60 mm	S30-1201-12 ¹	S30-1201-32 ¹	110,00 €
Strahler Spot D 52 mm, H 90 mm	S30-1202-12 ¹	S30-1202-32 ¹	143,00 €
Strahler Spot D 52 mm, H 120 mm	S30-1203-12 ¹	S30-1203-32 ¹	154,00 €
Mikro-Reflektoren sym. L 203 mm	-	S30-4103-32 ¹	164,00 €
Mikro-Reflektoren asym. L 203 mm	-	S30-4303-32 ¹	184,00 €
Mikro-Reflektoren L 203 mm	S30-4213-12 ¹	S30-4213-32 ¹	244,00 €
Abdeckung Cover opal L 203 mm	-	S30-4402-32 ¹	124,00 €
Abdeckung Cover opal L 405 mm	-	S30-4403-32 ¹	144,00 €

¹ Farbtemperatur ergänzen|Add colour temperature -30 (3000 K), -40 (4000 K)

BETRIEBSTECHNIK|INSTALLATION TECHNIQUE

100 W Treiber Driver (integr.), L 502 mm		S30-8000-38*	190,00 €
150 W Treiber Driver (integr.), L 584 mm		S30-8005-38*	299,00 €
120 W Treiber Driver ² , L 300 mm		S30-8002	59,00 €
75 W Treiber Driver ² , L 235 mm		S30-8004	149,00 €
150 W Treiber Driver ² , L 235 mm		S30-8012	159,00 €

Einspeisung Feed-in 1500mm Zuleitung Cable	S30-8015	26,00 €
Anschlussbox Gear box	S30-8301-38*	24,00 €
Kit-Mitteinspeisung Central feed-in	S30-8302-38*	30,00 €

* Farbausführung weiß|Colour white (-18) ² Separate Anschlussbox erforderlich|Separate gear-box required

GIPSELEMENTE|GYPSUM ELEMENTS

1000 mm Gipskanal Channel	S30-40001	52,00 €
2000 mm Gipskanal Channel	S30-40002	84,00 €
90° Eckverbinder Corner connector	S30-40022	186,00 €

*TAILOR MADE
SPECIAL
SPOTS*



ZUBEHÖR|ACCESSORIES D 52 mm
 Pendel/ Strahler|Pendant /Spot

Linse|Lens

S30-8100 α 15°		5,00 €
S30-8101 α 50°		5,00 €

Wabenraster|Honeycomb louvre

S30-8102 LOR 75%		5,00 €
------------------	--	--------

Baldachin|Canopy
 S30-8300-38*
 49 €

Seilabhängung|Suspension
 S30-8201-28 silber|silver
 S30-8201-38 schwarz|black
 12,00 €

Vertikalverbinder innen|
 Vertical connector inner
 S30-8214-38*
 12,00 €

90° Eckverbinder|
 Corner connector
 S30-8210-38* (el) innen
 S30-8212-38* (me) innen
 S30-8220-38* (el) außen|out
 S30-8222-38* (me) außen|out
 29,00 €

Linienverbinder|Line connector
 S30-8211-38* (el)
 S30-8213-38* (me)
 24,00 €

Kabelverbinder|
 Cable connector
 S30-8016
 24,00 €

Stromschiene|Track system
 S30-4021-38* (L 1000 mm) 49,00 €
 S30-4022-38* (L 2000 mm) 98,00 €
 S30-4023-38* (L 3000 mm) 147,00 €

Blindabdeckung|
 Blind cover
 S30-8221-38*
 5,00 €

X-Verbinder|
 X connector
 S30-8218-38*
 39,00 €

Enddeckel Set|End cap set
 S30-8200-38*
 5,00 €

Vertikalverbinder außen|
 Vertical connector out
 S30-8215-38*
 12,00 €

*Farbausführung weiß|Colour white (-18)



Modulares 48V Lichtschienensystem, Länge und Form frei konfigurierbar | Modular 48V light track system, length and shape freely configurable

PLANUNGSBEISPIELE | PLANNING EXAMPLES

		weiß white	schwarz black
	bis 16m: Enddeckel Set End cap set	S30-8200-18	S30-8200-38
	optional Linienvorbinder elektrisch (alle 3m) Line connector electrical (every 3m)	S30-8211-18	S30-8211-38
	ab 16m: Linienvorbinder mechanisch Line connector mechanical	S30-8213-18	S30-8213-38
	bis 16m: Eckverbinder 90° elektrisch innen Corner connector electrical inner	S30-8210-18	S30-8210-38
	Eckverbinder 90° mechanisch innen Corner connector mechanical inner	S30-8212-18	S30-8212-38
	optional Linienvorbinder elektrisch Line connector electrical (Schenkel Side > 3m)	S30-8211-18	S30-8211-38
	ab 16m: Linienvorbinder mechanisch Line connector mechanical	S30-8213-18	S30-8213-38
	alternativ Eckverbinder 90° mechanisch innen Corner connector mechanical inner	S30-8212-18	S30-8212-38
Im System darf der Ring nicht geschlossen werden!!!			
	bis 16m: Enddeckel Set End cap set	S30-8200-18	S30-8200-38
	Eckverbinder 90° elektrisch innen Corner connector electrical inner	S30-8210-18	S30-8210-38
	optional Linienvorbinder elektrisch Line connector electrical (Schenkel Side > 3m)	S30-8211-18	S30-8211-38
	ab 16m: Linienvorbinder mechanisch Line connector mechanical	S30-8213-18	S30-8213-38
	alternativ Eckverbinder 90° mechanisch innen Corner connector mechanical inner	S30-8212-18	S30-8212-38
	bis 16m: Enddeckel Set End cap set	S30-8200-18	S30-8200-38
	Eckverbinder 90° elektrisch innen Corner connector electrical inner	S30-8210-18	S30-8210-38
	optional Linienvorbinder elektrisch Line connector electrical (Schenkel Side > 3m)	S30-8211-18	S30-8211-38
	ab 16m: Linienvorbinder mechanisch Line connector mechanical	S30-8213-18	S30-8213-38
	alternativ Eckverbinder 90° mechanisch innen Corner connector mechanical inner	S30-8212-18	S30-8212-38
	Eckverbinder 90° elektrisch außen Corner connector electrical outer	S30-8220-18	S30-8220-38
	optional Linienvorbinder elektrisch Line connector electrical (Schenkel Side > 3m)	S30-8211-18	S30-8211-38
	ab 16m: Linienvorbinder mechanisch Line connector mechanical	S30-8213-18	S30-8213-38
	alternativ Eckverbinder 90° mechanisch innen Corner connector mechanical inner	S30-8212-18	S30-8212-38
	Eckverbinder 90° mechanisch außen Corner connector mechanical outer	S30-8222-18	S30-8222-38
	optional Linienvorbinder elektrisch Line connector electrical (Schenkel Side > 3m)	S30-8211-18	S30-8211-38
	bis 16m: Enddeckel Set End cap set (2x)	S30-8200-18	S30-8200-38
	X-Verbinder elektrisch X connector electrical	S30-8218-18	S30-8218-38
	optional Linienvorbinder elektrisch Line connector electrical (Schenkel Side > 3m)	S30-8211-18	S30-8211-38
	ab 16m: Linienvorbinder mechanisch Line connector mechanical	S30-8213-18	S30-8213-38

VERWENDETE TEILE | PARTS USED

Enddeckel Set End cap set (2 Stck 2 pcs)	S30-8200-18	S30-8200-38
X-Verbinder elektrisch X connector electrical	S30-8218-18	S30-8218-38
Linienvorbinder elektrisch Line connector electrical	S30-8211-18	S30-8211-38
Linienvorbinder mechanisch Line connector mechanical	S30-8213-18	S30-8213-38
Eckverbinder 90° elektrisch außen Corner connector electrical outer	S30-8220-18	S30-8220-38
Eckverbinder 90° elektrisch innen Corner connector electrical inner	S30-8210-18	S30-8210-38
Eckverbinder 90° mechanisch außen Corner connector mechanical outer	S30-8222-18	S30-8222-38
Eckverbinder 90° mechanisch innen Corner connector mechanical inner	S30-8212-18	S30-8212-38

16m sind die max. Systemlänge (Kabel+Schiene/n) für einen Treiber | **16m** are the max. System length (cable + track/s) for a driver
 ab 16m ist eine zweite Einspeisung notwendig | from 16m a second feed is necessary



mechanische Verbindung/elektrische Trennung | Mechanical connection/electrical separation